

NOITES DA SPEMD



LISBOA . PORTO . COIMBRA

SPEMD

Agencias dos incisivos laterais superiores: do diagnóstico ao tratamento

2014



27 de Fevereiro de 2014

TERESA PINHO

Curriculum Vitae

- Doutorada em Ortodontia e Odontopediatria pela UP, em 2004.
- Certificado de excelência na prática clínica ortodôntica pelo Board Francês de Ortodontia em 2009.
- Professora Auxiliar de Ortodontia e Odontopediatria, com nomeação definitiva, no Instituto Superior de Ciências da Saúde-Norte (ISCS-N).
- Professora com regência no Mestrado em Ortodontia no ISCS-N.
- Coordenadora da área de investigação de Morfogénese Craniodentofacial, no Instituto de Investigação e Formação Avançada em Ciências e Tecnologias da Saúde (IINFACTS)/CESPU.
- Membro titular do Colégio Europeu de Ortodontia (CEO) e da Sociedade Portuguesa de Ortopedia Dento-Facial (SPODF).
- Autora de 2 capítulos de livro internacionais.
- 60 artigos publicados em revistas internacionais e nacionais.
- 42 conferências, 30 comunicações e 64 posters em eventos nacionais e internacionais.
- Revisora em 10 revistas científicas internacionais.
- Orientou 10 teses de mestrado, 3 pós-docs internacionais e é, orientadora de 2 doutorandos (1 internacional e outro nacional).
- Investigadora da FCT (Fundação para a Ciência e Tecnologia) integrada no grupo da UnIGENE / IBMC.
- Pertence por convite ao editorial da revista The South European Journal of Orthodontics and Dentofacial Research (SEJODR).
- 1º curso de pós-graduação na especialização em Ortodontia, ISCS-N/CESPU.

Resumo

Nesta noite da SPEMD, serão versados aspetos, relativos à prevalência, características clínicas, agregação familiar e genética. Quanto ao tratamento, serão abordadas as várias opções de tratamento, de acordo com as características inerentes a cada caso clínico em questão, tendo em conta factores estéticos, esqueléticos, dentários, funcionais e periodontais.

No fecho ortodôntico do espaço, para pacientes jovens com agenesia dos incisivos laterais superiores (AILS), a principal vantagem é a permanência do resultado final, sem recurso à reabilitação protética com a possibilidade de completar o tratamento no início adolescência. Os casos de abertura ortodôntica do espaço com simetria e consequente reabilitação protética, são por norma considerados os mais estéticos. No entanto, temos que avaliar as alterações dimensionais do rebordo alveolar no local da ausência, percebendo se a opção ideal será colocar um implante (recorrendo ou não ao enxerto ósseo) ou colocação de uma prótese do tipo adesiva, caso as condições oclusais o permitam.

As situações duvidosas devem ser baseadas nos critérios pré-definidos, tendo sempre em conta a linha do sorriso.

Inscrição obrigatória no site da SPEMD: <http://www.spemd.pt> | A inscrição online permite a receção do diploma via mail

Patrocínios:



Colgate

Bial

Media Partner: **Saúde Oral**



COIMBRA - 21h00

Hotel D. Luis . Rotunda da Ponte Rainha Santa
3040 - 091 Coimbra . Tel.: 239 802 120

ENTRADA LIVRE