




# QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA COM A SAÚDE ORAL NUMA POPULAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DE ESTREMOZ

Beatriz Spínola,<sup>1</sup> Cátia Pinheiro,<sup>1</sup> Ana Rita Goês,<sup>2</sup> Mário Bernardo,<sup>1</sup> Sónia Mendes<sup>1</sup>

1 Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa; 2 Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa

## INTRODUÇÃO

Alta prevalência das doenças orais na idade pré-escolar



Comprometimento da Qualidade de Vida Relacionada com a Saúde Oral (QdVRSO) da criança e da sua família.<sup>1</sup>

## OBJETIVOS

Descrever a QdVRSO numa população pré-escolar de Estremoz e identificar os fatores a esta associados

Sociodemográficos

Da percepção da saúde oral

Comportamentais

Do estado de saúde oral

## METODOLOGIA

### ESTUDO

Observacional e transversal

### AMOSTRA

64 crianças do Jardim de Infância da Mata (Estremoz)

Taxa de participação=71,1%

### RECOLHA DE DADOS

- Questionário aos pais
  - saúde geral e oral da criança<sup>2</sup>
  - acesso a cuidados de saúde oral<sup>2</sup>
  - higiene oral e alimentação<sup>2</sup>
  - escolaridade materna<sup>2</sup>
  - *Early Childhood Oral Health Impact Scale- ECOHIS (versão portuguesa)*<sup>3</sup>



- Observação intraoral da criança
  - cárie dentária (ICDAS II)<sup>4</sup>
  - presença de má-oclusão<sup>5</sup>
  - traumatismos dentários (OMS)<sup>6</sup>
  - gengivite (índice gengival ORI)<sup>7</sup>



### TRATAMENTO E ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS

- Estatística descritiva
- Testes de *Mann-Whitney* e *Kruskal-Wallis*
- Correlação de *Spearman*

Nível de significância =0,05

## RESULTADOS

ECOHIS TOTAL

Média: 2,4 (dp=3,9)

Mediana: 0

	DIMENSÃO COM MAIOR IMPACTO
DOMÍNIO ECOHIS CRIANÇA	Sintomatologia da criança
DOMÍNIO ECOHIS FAMÍLIA	Sofrimento parental

Tabela 1-Dimensões com maior impacto da escala ECOHIS

### VALORES ECOHIS MAIS ALTOS → PIOR QdVRSO

Crianças que ingeriam alimentos e bebidas açucaradas a maioria dos dias ou todos os dias (p=0,04)
Classificação da saúde oral dos filhos pelos pais como má ou muito má (p=0,001)
Experiência de cárie dentária (p=0,001)
Presença de dentes cariados a necessitar de tratamento (p=0,001)
Índice cpod mais elevado (p<0,001)

Tabela 2- Variáveis com nível de significância<0,05

## CONCLUSÕES

Embora a QdVRSO se revele globalmente satisfatória, determinados fatores comportamentais e clínicos demonstraram estar significativamente associados ao seu agravamento, devendo ser prioritariamente considerados no planeamento de intervenções de saúde oral dirigidas a esta população.

## BIBLIOGRAFIA