



# Estudo Psicométrico da Dental Fear Schedule Subscale numa População Pediátrica Portuguesa

110



Inês Esteves | Ana Coelho | Sónia Mendes  
Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa

## Introdução

Ansiedade associada à consulta de medicina dentária

Estado negativo emocional<sup>(2)</sup>

✓ Dificuldades no tratamento  
✓ Faltas a consultas

Deteiorização do estado de saúde oral<sup>(1,3)</sup>

## Objetivos

Contribuir para a validação portuguesa da DFSS-SF

Estudo psicométrico da versão portuguesa da DFSS-SF

## Materiais e Métodos

## Resultados



População-alvo e Amostra

Amostra = 48 crianças

Clínicas de Odontopediatria da FMDUL  
Crianças 3 - 9 anos de idade  
Consentimento / Assentimento

Níveis elevados de Ansiedade (DFSS-SF > 20)  
**20,8%**

Itens mais relevantes:

Tirar dentes (3,1)

Injeções (3,5)

O dentista usar a broca (3,0)



Recolha de Dados

## Análise fatorial

Previamente à consulta

Crianças

Questionário de ansiedade (DFSS-SF)

Fator 1. "Medo de pessoas desconhecidas" – 35,1%  
Fator 2. "Medo de procedimentos invasivos" – 19,0%

Acompanhante da criança

Dados demográficos e sobre consultas de medicina dentária

### Itens Fator 1

- O dentista usar a broca
- Conhecer o dentista
- Ter alguém a olhar para a tua boca
- Limparem-te os dentes
- Pessoas com uniformes brancos

### Itens Fator 2

- Tirar dentes
- Injeções
- O dentista usar a broca



Análise Estatística

- Análise descritiva dos itens
- Análise fatorial
- Análise da consistência interna ( $\alpha$  de Cronbach)
- Validade de critério (Correlação Spearman)
- Teste de Mann-Whitney (itens do questionário DFSS-SF)
- T-test - somatório DFSS-SF total – validade discriminante

Consistência interna  
 $\alpha$  de Cronbach = 0,49

Significância estatística de 5%

Diferenças estatisticamente significativas

Crianças mais novas (3-6 anos) revelaram níveis superiores de ansiedade.( $p=0,49$ )

Crianças mais novas (3-6 anos) apresentaram níveis de ansiedade superiores no item "Conhecer o dentista" ( $p=0,04$ )

## Conclusão

A DFSS-SF apresentou um comportamento adequado para a avaliação da ansiedade relacionada com a consulta de medicina dentária. No entanto, são necessários mais estudos, em amostras representativas, para um melhor estudo das propriedades psicométricas desta escala.