




Maria Mano
mariamano.md@gmail.com

Influência do uso de chupeta na cronologia de erupção da dentição temporária

Mano M*, Macedo AP**, Norton AA**, Andrade DC***, Areias C****

Introdução

A sucção da chupeta é universalmente utilizada por crianças, o que leva a que o seu uso seja interpretado como socialmente normal. Atualmente, a literatura mostra diversos estudos que relacionam o seu uso com o desenvolvimento de má oclusão, contudo, ainda não foi estudada uma possível relação com alterações na cronologia de erupção.



62 crianças

4 anos e 4 meses



Objetivo

Estabelecer uma relação entre o uso de chupeta e o desenvolvimento de alterações na cronologia de erupção da dentição temporária, em crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 6 anos.

Materiais e Métodos

1ª fase: questionário entregue aos responsáveis legais da criança para recolha de informação relativa ao hábito de sucção não nutritivo.

2ª fase: exame intraoral para recolha de dados clínicos relativos à cronologia de erupção adequada à faixa etária.

75,8%

Uso de chupeta

Resultados

Idade de erupção do último dente temporário



28,07 +/- 5,59 meses

$p=0.048$



42,00 +/- 8,49 meses

Conclusão

A idade de erupção do último dente temporário é menor nas crianças que usam ou usaram chupeta.



SCAN ME